

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д.64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375) 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3167 от 05.07.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, д. 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
скв. № 25508, район Соколы
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, д. 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 09 ч. 30 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ООС Игошина К.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
- Время и дата доставки в ИЛЦ:** 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 3,0 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3167-1,2-2.1.1-2017


II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 05.07.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	ИД на метод исследования
1	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	мг/дм ³	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Нитраты (по NO ₂)	мг/л	менее 0,003	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
7	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	13 ± 2	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
9	Аммиак (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,08	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
10	Сульфаты	мг/дм ³	48,5 ± 7,3	не более 500	ГОСТ 31940-2012
11	Хлориды	мг/дм ³	15,0 ± 1,5	не более 350	ГОСТ 4245-72
12	pH	единицы pH	6,9 ± 0,2	от 6 до 9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
13	Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,0 ± 0,2	не более 5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
14	Жесткость общая	°Ж	5,46 ± 0,82	не более 7	ГОСТ 31954-2012
15	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	280,0 ± 25,2	не более 1000	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010
16	Медь	мг/дм ³	менее 0,0006	не более 1	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
17	Цинк	мг/дм ³	0,00294 ± 0,00097	не более 5	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
18	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	не более 0,03	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
19	Мышьяк	мг/л	менее 0,01	не более 0,05	ГОСТ 4152-89
20	Кадмий	мг/дм ³	менее 0,0002	не более 0,001	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
21	Фториды	мг/л	0,34 ± 0,01	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
22	Марганец	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
23	Кальций	мг/дм ³	46 ± 5	Не нормируется	ПНДФ 14.1:2:3.95-97
24	Общая щелочность	ммоль/дм ³	3,5	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012
25	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	214,0 ± 25,7	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012
26	Кремний	мг/дм ³	5 ± 1	не более 10	ПНДФ 14.1:2:4.215-06
27	Вор	мг/дм ³	менее 0,5	не более 0,5	МУ №4055-83
28	Вод	мг/дм ³	0,00222 ± 0,00069	не более 0,125	ПНДФ 14.1:2:4.224-06
29	Хром	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник Сметова Л.И.		
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.		
Зав. лабораторией, врач по СГЛН	М.Л. Зыкова	


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина		
Фельдшер-лаборант И.А. Торювина		
Врач-бактериолог	Н.А. Петрова	

Заведующая лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свобода ул., д.64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ
Т.С. Суворова
июля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 3168 от 05.07.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, д. 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
скв. № 37763, район Соколы
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, д. 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 09 ч. 40 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ООС Игошина К.Е.
автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 3,0 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3168-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 05.07.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования значимость измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	мг/дм ³	менее 1	не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Нитраты (по NO ₂)	мг/л	менее 0,003	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
7	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	10,8 ± 1,6	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
9	Аммиак (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,08	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
10	Сульфаты	мг/дм ³	38,8 ± 5,8	не более 500	ГОСТ 31940-2012
11	Хлориды	мг/дм ³	14,6 ± 1,5	не более 350	ГОСТ 4245-72
12	pH	единицы pH	6,8 ± 0,2	от 6 до 9	ПНДФ 14.1:2:3.4.121-97
13	Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	0,92 ± 0,18	не более 5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
14	Жесткость общая	°Ж	5,27 ± 0,79	не более 7	ГОСТ 31954-2012
15	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	234 ± 21	не более 1000	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010
16	Медь	мг/дм ³	менее 0,0006	не более 1	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
17	Цинк	мг/дм ³	0,00196 ± 0,00065	не более 5	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
18	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	не более 0,03	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
19	Мышьяк	мг/л	менее 0,01	не более 0,05	ГОСТ 4152-89
20	Кадмий	мг/дм ³	менее 0,0002	не более 0,001	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
21	Фториды	мг/л	0,38 ± 0,01	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
22	Марганец	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
23	Кальций	мг/дм ³	43,2 ± 4,8	Не нормируется	ПНДФ 14.1:2:3.95-97
24	Общая щелочность	ммоль/дм ³	3	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012
25	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	183 ± 22	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012
26	Кремний	мг/дм ³	4 ± 1	не более 10	ПНДФ 14.1:2:4.215-06
27	Бор	мг/дм ³	менее 0,5	не более 0,5	МУ №4055-85
28	Иод	мг/дм ³	0,00219 ± 0,00068	не более 0,125	ПНДФ 14.1:2:4.224-06
29	Хром	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Димова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГ/ВН М.Л. Зыкова					

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на метод исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина					
Фельдшер-лаборант И.А. Торюкина					
Врач-бактериолог Н.А. Петрова					

Заведующая лабораторией, врач по СГ/ВН М.Л. Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetskii@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ
Г.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3169 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
арт. скважина № 15083, ул. Первомайская
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 09 ч. 55 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная и пластиковая посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
6. **Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
Цель отбора договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3169-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017


Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	ИД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1-2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л.Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина					
Фельдшер-лаборант И.А. Торкина					
Врач-бактериолог		Н.А.Петрова			

Заведующая лабораторией, врач по СГЛИ М. Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Гербова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЦЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЦЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ
Т.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3170 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
арт. скважина № 2282, с. Высоково
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 11 ч. 20 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
Условия доставки: автотранспорт, стерильная, стеклянная посуда, термоконтейнер
28.06.2017 15 ч. 00 мин.
Время и дата доставки в ИЛЦ:
6. **Количество(объем) для испытаний** 0,5 дмЗ; 0,5 дмЗ
Цель отбора договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3170-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования загрязненность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1-2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.			
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л. Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследования	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина			
		Фельдшер-лаборант И.А. Горюхина			
Врач-бактериолог		Н.А. Петрова			

Заведующая лабораторией, врач по СГЛИ М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, изменение протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1, г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3171 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
арт. скважина № 4244, Кирпичный завод
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 05 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3171-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат исследования «погрешность измерения»	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Техник Снехова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л. Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина					
Фельдшер-лаборант И.А. Торова					
Врач-бактериолог		И.А. Петрова			

Заведующая лабораторией, врач по СГЛИ М. Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова И.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова

30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3172 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
НС, ул. Первомайская
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 09 ч. 43 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
6. **Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
Цель отбора договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3172-1,2-2.1.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования «погрешность измерения»	Норматив	НД на метод исследования
1	Прокисус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мл/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1.2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования произвели:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Техник Сметлова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГ/ИИ		М.Л. Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования произвели:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина					
Фельдшер-лаборант Н.А. Горюхина					
Врач-бактериолог		Н.А. Петрова			

Заведующая лабораторией, врач по СГ/ИИ М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горюхина Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ
Т.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3173 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**

МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36

3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая

• **Место отбора**

колонка, ул. Первомайская 62
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36

5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 09 ч. 45 мин.

**Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:**

инженер по ОСС Игошина К.Е.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер

Время и дата доставки в ИЛЦ:

28.06.2017 15 ч. 00 мин.

Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³

6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.

7. **Дополнительные сведения**

8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. **Код образца (пробы):** 3173-1,2-1.2.1-2017



II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1.2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник Сметова Л.И.		
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.		
Зав. лабораторией, врач по СГЛН М.Л.Зыкова		



III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина		
Фельдшер-лаборант И.А. Торонина		
Врач-бактериолог Н.А.Петрова		

Заведующая лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медцинский статистик Горбова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3174 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колодка, ул. Халтурина 3
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3174-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования -погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1.2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.				<i>Т.И. Дымова</i>	
Зав. лабораторией, врач по СГЛН		М.Л. Зыкова		<i>М.Л. Зыкова</i>	

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследования	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина				<i>Н.Л. Вагина</i>	
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina				<i>И.А. Торovina</i>	
Врач-бактериолог		Н.А. Петрова		<i>Н.А. Петрова</i>	

Заведующая лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Виктор Петрович ИЛЦ

Г.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3175 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колонка, д. Иваново-11
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 40 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
6. **Цель отбора** Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³
договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3175-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	ИД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мл/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник Сметова Л.И.		
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.		
Зав. лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова		

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотolerантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина		
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina		
Врач-бактериолог Н.А. Петрова		

Заведующая лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЦЛ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЦЛ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1, г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛИ
Т.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3176 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колонка, д. Тарасово 5
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 30 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3176-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования погрешность измерения	Норматив	ИД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Техник Сметова Д.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л.Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина					
Фельдшер-лаборант И.А. Торванна					
Врач-бактериолог		И.А.Петрова			

Заведующая лабораторией, врач по СГЛИ М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова И.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свобода ул., д.64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова

30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3177 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колонка, ул. Заводская 36
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 25 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
6. **Цель отбора** количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³
договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3177-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017


Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования эпогрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2-4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность	Ф.И.О.		Подпись		
	Техник Сметова Л.И.				
	Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.				
	Зав. лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова		 		

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность	Ф.И.О.		Подпись		
	Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина				
	Фельдшер-лаборант И.А. Торощина				
	Врач-бактериолог Н.А. Петрова				

Заведующая лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1, г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetask@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3178 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**

МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36

3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая

• **Место отбора**

колонка, ул. Лагуновская 44 а
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36

5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 20 мин.

**Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:**

инженер по ОСС Игошина К.Е.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер

Время и дата доставки в ИЛЦ:

28.06.2017 15 ч. 00 мин.

Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³

6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.

7. **Дополнительные сведения**

8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. **Код образца (пробы):** 3178-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования апогрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ГНДФ 14.1(2.4.213-05)
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Техник Сметлова Д.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л.Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина					
Фельдшер-лаборант И.А. Торонина					
Врач-бактериолог		Н.А.Петрова			

Заведующая лабораторией, врач по СГЛИ М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол оставлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д.64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1, г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3179 от 30.06.2017

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колодка, ул. Революции 31
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 5. Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 15 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
- 6. Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.
- 7. Дополнительные сведения**
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 3179-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования погрешность измерения	Норматив	ИД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:24.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводит:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Техник Снехова Л.И.			
		Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.		<i>С.И.И.</i>	
Зав. лабораторией, врач по СГЛН		М.Л. Зыкова		<i>Зыкова</i>	

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (27 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводит:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина		<i>Вагина</i>	
		Фельдшер-лаборант И.А. Торонина		<i>Торонина</i>	
Врач-бактериолог		Н.А. Петрова		<i>Петрова</i>	

Заведующая лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбона Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
3 июля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3180 от 03.07.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колодка, ул. К.Маркса 5
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 50 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
Условия доставки: автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3180-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования (погрешность измерения)	Норматив	ИД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1.2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
		М.Л. Зыкова			
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Димова Т.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛН		М.Л. Зыкова			

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 03.07.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружены	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
		Н.Л. Вагина			
		Н.А. Горюхина			
Врач-бактериолог		Н.А. Петрова			

Заведующая лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горюхина Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЦЛ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЦЛ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340; ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ
Т.С. Суворова
30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3181 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колодка, ул. Кирова 46
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 10 ч. 55 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³; 0,5 дм³
6. **Цель отбора** договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3181-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мл/л	менее 1	не более 1,5	ГНДФ 14.1.2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Техник Сметова Л.И.					
Фельдшер-лаборант Дымова Т.И.				<i>Т.И. Дымова</i>	
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л. Зыкова		<i>М.Л. Зыкова</i>	

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина				<i>Н.Л. Вагина</i>	
Фельдшер-лаборант И.А. Торова				<i>И.А. Торова</i>	
Врач-бактериолог		Н.А. Петрова			

Заведующая лабораторией, врач по СГЛИ М.Л. Зыкова

М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д.64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1, г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsko@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова

30 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3182 от 30.06.2017

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
- 3.4 **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
Место отбора
колодка, д. Демино, ул. Центральная 5
МУП "Водоканал"
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова 36
5. **Время и дата отбора:** 28.06.2017 11 ч. 10 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: инженер по ОСС Игошина К.Е.
Условия доставки: автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 28.06.2017 15 ч. 00 мин.
6. **Цель отбора** Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³; 0,5 дм³
договор № 251-08 от 26.07.2013г.
7. **Дополнительные сведения**
8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 3182-1,2-1.2.1-2017

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматива	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	мг/л	менее 1	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Цветность	град.	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Техник Сметова Л.И.		
Фельдшер-лаборант Дамова Т.И.		<i>Т.И. Дамова</i>
Зав. лабораторией, врач по СГЛН	М.Л. Зыкова	<i>М.Л. Зыкова</i>

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.06.2017

Дата окончания исследования: 30.06.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматива	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант Н.Л. Вагина		<i>Н.Л. Вагина</i>
Фельдшер-лаборант И.А. Торошина		<i>И.А. Торошина</i>
Врач-бактериолог	Н.А. Петрова	

Заведующая лабораторией, врач по СГЛН М.Л. Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

1. Полная или частичная переписка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

Протокол составлен в двух экземплярах